

上海高校计算机一级 A 场基础题

(答案可能部分有错, 请大家参考力通补充资料)

办公自动化的支撑技术是计算机技术、现代通信技术和_____技术。

- Office软件
- 数字化
- 互联网
- 信息安全

当前鼠标和主机之间的连接采用_____usb_____接口的越来越多。

关于杀毒软件, 以下叙述中错误的是_____。

- 杀毒软件检查后未报告发现病毒, 不能说明计算机一定没有病毒
- 杀毒软件检查后报告发现病毒, 不能说明计算机一定有病毒
- 杀毒软件本身也可能感染病毒
- 杀毒软件可以预防计算机系统感染各类未知病毒

计算机软件系统一般分为_____系统软件和应用软件_____两大类。

计算机硬件能直接识别和执行的程序设计语言是_____机器语言_____。

计算机程序设计语言的发展经历了_____机器语言、汇编语言和高级语言_____三个发展阶段。

目前应用愈来愈广泛的U盘属于_____移动存储_____技术。

下面有关二进制的论述中, 错误的是_____A_____。

- 二进制只有两位数
- 二进制只有“0”和“1”两个数码
- 二进制运算规则是逢二进一
- 二进制数中右起第十位的1相当于2的9次方

不属于硬盘使用的外部总线接口标准的是: _____A_____。

- RS-232
- IDE
- SATA
- SCSI

在一条计算机指令“ADD AX, 2”中, “ADD”表示一个_____。

- 地址码
- 操作码
- 操作数
- 操作对象

关于Windows XP的概念，_____是正确的。

- 屏幕上只能出现一个窗口，这就是活动窗口
- 屏幕上可以出现多个窗口，但只有一个是活动窗口
- 屏幕上可以出现多个窗口，但不止一个是活动窗口
- 屏幕上可以出现多个活动窗口

在“资源管理器”中打开项目的方式设置为通过单击打开项目时，则可以通过_____来选中对象。

- 单击
- 双击
- 指问
- 三击

在PowerPoint中，为在切换幻灯片时添加声音，可以使用_____菜单的“幻灯片切换”命令。

- 编辑
- 工具
- 插入
- 幻灯片放映

在Word中，执行“编辑”菜单中的“粘贴”命令后_____。

- “剪贴板”中的内容被清空
- “剪贴板”中的内容不变
- 选择的内容被粘贴到“剪贴板”
- 选择的内容被移动到“剪贴板”

_____标准是静态数字图像数据压缩标准。

- MPEG
- PEG
- JPEG
- JPG

不是扫描仪主要技术指标的是_____。

- 分辨率
- 色深度及灰度
- 扫描幅度
- 厂家品牌

扩展名为_____的文件是视频影像文件。

- MPG
- MP3
- MID
- GIF

属于动画制作软件的是_____。

- Photoshop
- Ulead Audio Editor
- Flash MX2004
- Dreamweaver

在媒体播放器的窗口中，按下“播放”按钮后该按钮变为_____。

- “倒退”按钮
- “暂停”按钮
- 反显状态
- 时间显示标志

_____不是通信子网的部件。

- 网桥
- 路由器
- 集线器
- 工作站

IP地址83.3.41.6为_____。

- A类地址
- B类地址
- C类地址
- 非法地址

电子邮件地址的格式是_____。

- 用户名@邮件服务器域名
- 邮件服务器名@用户名
- 用户名.邮件服务器域名
- 邮件服务器域名,用户名

数字信号传输时, 传送速率bps是指_____。

- 每秒字节数
- 每分钟字节数
- 每秒并行通过的字节数
- 每秒串行通过的位数

在OSI七层结构模型中, 处于数据链路层与传送层之间的是_____。

- 物理层
- 网络层
- 会话层
- 表示层

在因特网的域名中, com通常表示_____。

- 商业组织
- 教育机构
- 政府部门
- 军事部门

以下是多选题

属于面向对象的计算机程序设计语言是_____。

- C
- C++
- Java
- VB

计算机病毒的防治要从_____ 三方面来进行。

预防 监测 清除 验证

中央处理器由_____等部件组成。

 运算器 控制器 外存 内存

在Windows XP中，用户文件的属性包括_____等类型。

 只读 存档 隐含 系统

关于Internet中的IP地址和域名，说法正确的是_____。

 主机的域名是主机的IP地址的字符形式 域名只能使用英文字符 主机的域名与计算机名是等价的 一个IP地址可以对应多个域名

1. 将CPU的工作时间分割成一个个时间段，让每个用户依次轮流使用，这种操作系统被称为_____分时_____操作系统。
2. 常用的打印机有击打式打印机、喷墨式打印机、激光打印机和热敏打印机等。
3. 汇编语言是利用助记符表达机器指令，它比机器语言易读写。
4. 在PowerPoint运行时，按esc键可以停止幻灯片的播放。
5. 在Word中，默认文档模板的文件名是normal.dot。
6. MPEG编码标准包括mpeg视频、MPEG音频、视频音频同步三大部分。
7. 扩展名ovl、gif、bat 中，代表图像文件的扩展名是gif。
8. 互联网上的每一个网页都有一个唯一的地址，这些地址称为统一资源定位器或url。
9. 目前主要通过下载和流传输这两种方式，实现音频、视频等多媒体信息在网络上播放。
10. 超文本标记语言的英文简称是HTML。

上海高校计算机一级 B 场基础题

计算机由控制器、运算器、_____、输入设备和输出设备等五大部分组成。

- 内存储器
- 外存储器
- 存储器
- 磁盘存储器

当前微机中，使用Cache提高了计算机运行速度，主要是因为_____。

- Cache增大了内存的容量
- Cache扩大了硬盘的容量
- Cache缩短了CPU的等待时间
- Cache可以存放程序和数据

计算机的中央处理器_____内包含有控制器和运算器两部分。

- RS232
- CPU
- BIOS
- USB

计算机中能直接被CPU存取的信息是存放在_____中。

- 软盘
- 硬盘
- 光盘
- 内存

目前制造计算机所采用的电子器件主要是_____。

- 晶体管
- 超导体
- 中小规模集成电路
- 超大规模集成电路

数字信号的传输速率一般用比特率表示，其含义为每秒钟所传输的_____。

- 字符个数
- 二进制代码的字节数
- 二进制代码的位数
- 波形个数

信息安全包括数据安全和_____。

- 人员安全
- 设备安全
- 网络安全
- 通信安全

以下各种类型的存储器中，_____ 内的数据不能直接被CPU存取。

- 外存
- 内存
- Cache
- 寄存器

作为电信与信息服务的的发展趋势,人们通常所说的“三网合一”主要是指_____融合形成的宽带通信网络。

- 有线网、无线网、互联网
- 局域网、广域网、因特网
- 电话网、有线电视网、计算机网络
- 2G、3G、4G移动通信网络

Excel中，字符串连接符是_____。

- \$
- @
- %
- &

在Excel中，单元格区域“A1:B3”代表的单元格为_____。

- A1 A2 A3
- B1 B2 B3
- A1 A2 A3 B1 B2 B3
- A1 B3

在Windows XP的“开始”菜单中，为某应用程序添加一个菜单项，实际上就是_____。

- 在“开始”菜单所对应的文件夹中建立该应用程序的副本
- 在“开始”菜单所对应的文件夹中建立该应用程序的快捷方式
- 在桌面上建立该应用程序的副本
- 在桌面上建立该应用程序的快捷方式

在Windows操作系统中，默认打印机的数量是_____个。

- 1
- 2
- 3
- 4

在打印Word文档时，_____不能在“打印”对话框中设置。

- 打印页范围
- 打印机选择
- 页码位置
- 打印份数

_____标准是用于视频影像和高保真声音的数据压缩标准。

- MPEG
- PEG
- JPEG
- JPG

MP3_____。

- 为具有最高的压缩比的图形文件的压缩标准
- 采用的是无损压缩技术
- 是目前很流行的音频文件压缩格式
- 为具有最高的压缩比的视频文件的压缩标准

立体声双声道采样频率为44.1kHz，量化位数为8位，一分钟这样格式的音乐所需要的存储量可按_____公式计算。

- 44.1×1000×16×2×60/8字节
- 44.1×1000×8×2×60/16字节
- 44.1×1000×8×2×60/8字节
- 44.1×1000×16×2×60/16字节

与图像显示质量有关的设备是_____。

- 光驱
- 鼠标器
- 声卡
- 图像解压卡

对于声音的描述，正确的是_____。

- 声音是一种与时间无关的连续波形
- 利用计算机录音时，首先要对模拟声波进行编码
- 利用计算机录音时，首先要对模拟声波进行采样
- 数字声音的存储空间大小只与采样频率和量化位数有关

属于多媒体信息处理关键技术的是_____。

- 数据校验技术
- 数据交换技术
- 数据压缩和编码技术
- 数据通信技术

_____是利用有线电视网进行数据传输的宽带接入设备。

- 56k Modem
- ISDN Modem
- ADSL Modem
- Cable Modem

目前常用的IP地址的二进制位数为_____。

- 8位
- 16位
- 32位
- 64位

电子邮件地址由用户名、@和_____组成。

- 网络服务器名
- 邮件服务器域名
- 本地服务器名
- 邮件名

用于完成IP地址与域名地址映射的服务器是_____。

- IRC 服务器
- WWW 服务器
- DNS 服务器
- FTP 服务器

中继器的作用就是将信号_____，使其传播得更远。

- 整形放大
- 压缩
- 缩小
- 滤波

以上是多选题

在现代信息存储技术中，属于直接连接存储的存储部件有_____。

- 磁盘
- 磁带
- U盘
- 软盘

计算机病毒的感染途径有很多，主要有_____。

- 网络传输
- 随便使用他人的移动存储
- 使用非法盗版软件
- 利用计算机休眠功能

在Windows XP中，可通过_____来关闭窗口。

- 单击窗口右上角的“关闭窗口”按钮
- 按ALT+TAB快捷键
- 按ALT+F4快捷键
- 按ALT+F5快捷键

_____等类型的图像文件不具有动画功能。

- JPG
- BMP
- GIF
- TIF

关于防火墙，下列说法中正确的是_____。

- 防火墙主要是为了防止外来的入侵
- 防火墙是将未经授权的用户阻挡在内部网之外
- 防火墙主要是在机房出现火情时报警的
- 防火墙很难防止数据驱动式攻击

1. 现代信息技术处理技术的核心是___计算机___技术。
2. 存储容量1GB，可存储___1024___ M个字节。
3. 绘图仪是输出设备，扫描仪是___输入___设备。
4. 在Windows XP中文件夹内容显示方式主要有大图标、小图标、列表、详细资料和___缩略图___五种。
5. 在资源管理器窗口中，如果要选择多个不相邻的文件图标，则先选中第一个，然后按住___CTRL___键，再选择其余的文件图标。
6. Photoshop中如果要保存图像的多个图层，须采用___PSD___格式存储。
7. 人类视觉系统的一般分辨能力估计为64个灰度等级，而一般图像量化采用的是256个灰度等级，这种冗余就称为___视觉___冗余。
8. 202. 13. 112. 14是___C___类IP地址。
9. 按照网络覆盖的地理范围的大小，计算机网络可分为局域网、城域网和___广域网___。
10. 对网页进行布局，一般在添加内容前使用___框架___或表格来对页面进行布局。

上海高校计算机一级 C 场基础题

在数据通信的系统模型中，发送数据的设备属于_____。

- 发送器
- 数据源
- 数据通信网
- 数据宿

CPU中的运算器的主要功能是_____。

- 读取并分析指令
- 执行算术运算和逻辑运算
- 指挥和控制计算机的运行
- 存放运算结果

二进制数10001001011转换为十进制数是_____。

- 2090
- 1077
- 1099
- 2077

计算机断电或重新启动后，_____中的信息将会丢失。

- CD-ROM
- RAM
- 光盘
- 硬盘

计算机中使用Cache的目的是_____。

- 为CPU访问硬盘提供暂存区
- 缩短CPU等待慢速设备的时间
- 扩大内存容量
- 提高CPU的算术运算能力

如果要使一台微型计算机能运行，除硬件外，必须有的软件是_____。

- 数据库系统
- 应用软件
- 语言处理程序
- 操作系统

信息安全的四大隐患是：计算机犯罪、计算机病毒、_____ 和计算机设备的物理性破坏

- 自然灾害
- 网络盗窃
- 误操作
- 软件盗版

PowerPoint演示文稿设计模板的默认扩展名是_____

- pot
- ppt
- ppt
- prt

关于Windows的文件类型和关联，以下说法中，正确的是_____

- 一种文件类型不可不与任何应用程序关联
- 一种文件类型只能与一个应用程序关联
- 文件类型与文件扩展名标识无关
- 一种文件类型可以与多个应用程序关联

在EXCEL中，对工作表的第D列第7行的单元格用\$D7来引用的方法称为对单元格的

- 绝对引用
- 相对引用
- 混合引用
- 交叉引用

在Windows XP图形界面中，按_____可以打开开始菜单

- ALT+ESC
- CTRL+ESC
- ALT+TAB
- CTL+TAB

在Windows操作中，鼠标右击对象，则_____

- 可以打开一个对象的窗口
- 激活该对象
- 复制该对象的备份
- 弹出针对该对象操作的一个快捷菜单

在Word中，要想在插入点处设置一个分页符，应当使用“插入”菜单中的_____命令

- “分隔符”
- “页码”
- “符号”
- “对象”

扩展名为_____的文件不是计算机中的声音文件

- WAV
- MP3
- TIF
- MID

Windows中的录音机录制的声音文件，其默认的扩展名为_____

- AVI
- MID
- FTP
- WAV

两分钟双声道，16位采样位数，22.05khz采样频率声音的不压缩的数据量是_____

- 5.29MB
- 10.58MB
- 21.16MB
- 88.2MB

_____不是多媒体设备

- 扫描仪
- 鼠标
- 声卡
- 图像解压卡

以下具有动画功能的图像文件是_____

- JPG
- BMP
- GIF
- TIF

以下属于视频影像文件扩展名的是_____

- JPEG
- MPEG
- HTML
- MID

IP协议是_____的协议

- 物理层
- 数据链路层
- 网络层
- 传输层

关于对等网，下列说法中不正确的是


- 对等网上各台计算机无主从之分
- 网上任意节点计算机可以作为网络服务器，为其他计算机提供资源
- 网上任意节点可以作为工作站，以分享其他服务器的资源
- 当网上一台计算机有故障时，全部网络瘫痪

网络协议是计算机网络通信中的_____

- 硬件
- 软件
- 既可算硬件，也可算软件
- 一种事先约定好的规则

在Internet网上，为每个网络和上网的主机都分配一个唯一的地址，这个地址称为_____

- WWW地址
- DNS地址
- IP地址
- TCP地址

HTML代码表示_____

- 添加一个图像
- 排列对齐一个图像
- 设置围绕一个图像的边框的大小
- 加入一条水平线

在HTML的段落标志中，用于标注网页文本字体的标记是_____

- <H3> </H3>
- <PRE> </PRE>
- <p>
-

以下是多选题

“3C技术”是信息技术的主体，它是_____的合称。

- 通信技术
- 微电子技术
- 计算机技术
- 控制技术

计算机的指令通常应由_____组成。

- 源代码
- 操作码
- 机内码
- 操作数

扫描仪可在_____应用中使用

- 拍数字照片
- 图像输入
- 光学字符识别
- 图像处理

在Windows XP的下列操作中，能创建应用程序快捷方式的是_____

- 在目标位置单击鼠标右键
- 在对象上单击右键
- 用鼠标右键拖曳对象
- 在目标位置单击鼠标左键

互联网的服务功能有_____

- 远程登录
- 文件传输
- www服务
- 电子邮件

1. 非对称数字用户线路，英文简称__ADSL____，是运行在原有普通电话线上的一种新的高速宽带技术。
2. 计算机病毒是人为编制的一种具有破坏性、传染性、隐蔽性等的__程序____。
3. 物质、能源和__信息____是人类社会赖以生存、发展的三大重要资源。
4. Windows资源管理器的详细信息排列方式中，可以按名称、类型、大小和__修改日期____进行排列。
5. 在资源管理器窗口中，用户如果要选择多个相邻的文件图标，则先选中第一个，然后按住__shift____键，再选择这组文件中要选择的最后一个文件图标。
6. 波形音频是指以声波表示的声响、语音、音乐等各种形式的声音经过声音获取采样控制设备，又经__A/D_或者模/数____转换将模拟信号转变成数字信号，然后以*. WAV文件格式存储在硬盘上。
7. 使计算机具有“听懂”语音的能力，属于语音__识别____技术。
8. FTP的中文名称是__文件传输协议____。
9. 超文本标记语言的英文缩写是__HTML____。
10. 对网页进行布局，一般在添加内容前使用__表格__或框架来对页面进行布局。

上海高校计算机一级 D 场基础题

总线是计算机内部各个模块相互交换信息的公共通道，从功能上看可分为地址总线、数据总线和_____。

- 控制总线
- 内存总线
- ISA总线
- PCI总线

Java是一种_____。

- 计算机语言
- 计算机设备
- 数据库
- 应用软件

二进制整数中右起第10位上的1相当于2的_____次方

- 8
- 9
- 10
- 11

关于信息在计算机内部的存储形式，正确的说法是_____。

- 计算机内部使用二进制的ASCII码来存储各类数据
- 位图是以点阵形式存储的
- 使用2个字节可以存储1个汉字的16×16点阵输出码
- 声音数据在计算机内部不是以字节为基本单位存储的

计算机系统识别出一个移动硬盘的过程属于操作系统基本功能中的_____范畴。

- 处理器管理
- 存储器管理
- 输入输出设备管理
- 信息管理

十进制数153转换成二进制数是_____

- 10110110
- 10100001
- 10000110
- 10011001

数据通信中传输速率一般用_____和波特率表示。

- 带宽
- 差错率
- 可靠度
- 比特率

网络、调制解调器的传输速率往往用bps作为单位，它是指_____。

- 每秒钟通过的二进制码字节数
- 每分钟通过的二进制码字节数
- 每秒钟通过的二进制码位数
- 每秒钟通过的波形数

信息安全主要包括两种含义：_____和计算机设备安全

- 文件安全
- 网络安全
- 数据安全
- 权限安全

用一个字节表示不带符号的数，转换成十进制整数，其最大值是_____

- 127
- 128
- 255
- 256

PowerPoint演示文稿设计模板的默认扩展名是_____

- pot
- pft
- ppt
- prt

如果Excel某单元格中的数值显示为“####.#### ”，这表示_____

- 公式错误
- 格式错误
- 行高不够
- 列宽不够

在Excel中，可使用_____填入一系列等差数列（单元格内容为常数而不是公式）。

- “插入”菜单命令
- 填充柄
- “工具”菜单命令
- “替换”菜单命令

在Windows XP下，与剪贴板无关的组合键是_____

- Ctrl+S
- Ctrl+V
- Ctrl+C
- Ctrl+X

在Windows的“开始”菜单中，为某应用程序添加一个菜单项，实际上就是_____

- 在“开始”菜单所对应的文件夹中建立该应用程序的副本
- 在“开始”菜单所对应的文件夹中建立该应用程序的快捷方式
- 在桌面上建立该应用程序的副本
- 在桌面上建立该应用程序的快捷方式

把连续的影视和声音信息经过压缩后，放到网络媒体服务器上，让用户边下载边收看，这种技术称作为_____。

- 流媒体技术
- 网络信息传输技术
- 媒体技术
- 网络媒体技术

关于MIDI文件的说法，不正确的是_____

- MIDI文件是以一系列指令来表示声音的
- MIDI文件所占的存储空间比WAV文件大得多
- MIDI文件的播放需要声卡的支持
- 媒体播放器可以直接播放MIDI文件

下列软件中，_____不能处理动画。

- 3DSMAX
- Photoshop
- Flash
- GifAnimation

以下_____不是计算机中使用的声音文件。

- WAV
- MP3
- TIF
- MID

以下叙述正确的是_____。

- 图形属于图像的一种，是计算机绘制的画面
- 经扫描仪输入到计算机后，可以得到由像素组成的图像
- 经摄像机输入到计算机后，可转换成由像素组成的图形
- 图像经数字压缩处理后可得到图形

有关Windows下标准格式AVI文件叙述中，下列说法正确的是_____。

- 将视频信息与音频信息分别集中存放在文件中，然后进行压缩存储
- 将视频信息与音频信息完全混合在一起，然后进行压缩存储
- 将视频信息与音频信息交错存储并较好地解决了音频信息与视频信息同步的问题
- 将视频信息与音频信息交错存储并较好地解决了音频信息与视频信息异步的问题

OSI参考模型将整个网络的通信功能划分为七个层次，其中最高层称为_____。

- 表示层
- 网络层
- 应用层
- 物理层

计算机网络能够提供共享的资源有_____。

- 硬件资源和软件资源
- 软件资源和数据资源
- 数据资源
- 硬件资源、软件资源和数据资源

为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定叫做_____

- 网络拓扑结构
- 网络协议
- 网络体系结构
- 网络系统

HTML是_____的缩写。

- 超文本标记语言
- 电子公告板
- 文件传输协议
- Internet协议

USB接口目前被广泛地应用，其优点包含有_____。

- 传输速度较高
- 支持热插拔
- 传输距离远
- 可接入多种设备

计算机高级语言可分为面向过程和面向对象两大类，下列高级语言中，_____一般被作为面向对象的语言。

- FORTRAN
- C++
- PASCAL
- JAVA

利用“开始”菜单中的“搜索”命令可以查找_____

- 文件
- 文件夹
- 硬盘的生产日期
- 与用户联网的计算机

在Word中，使用“另存为...”对话框，可以___

- 为文档命名
- 改变文档的保存位置
- 改变文档的类型
- 改变文档的大小

构成一个局域网所需的硬件主要有_____

- 网卡
- 双绞线
- 交换机
- 计算机

CPU能够直接识别和执行的计算机语言是__机器__语言
赋予计算机“讲话”的能力，用声音输出结果，属于语音__合成__技术。

计算机技术和__通信技术__相结合形成了计算机网络

在Excel中，要求在使用分类汇总之前，先对关键字段进行__排序__。

在Windows中，可以通过按__ALT__+PrintScreen键来拷贝当前窗口的内容。__

单位时间内的采样次数称为采样频率，其基本单位是__赫兹__。

视频中包含了大量的图像序列，图像序列中两幅相邻的图像之间有着较大的相关，这表现为__时间__冗余。

Internet上最基本的通信协议是__TCP/IP__协议。

从逻辑功能上可把计算机网络分为资源子网和__通信__子网。

在HTML文档中插入图像其实只是写入一个图像的__地址__，而不是真的把图像插入到文档中。__

上海高校计算机一级 E 场基础题

按USB2.0标准，USB的传输速率可以达到__480__Mbps。

冯·诺依曼结构的计算机是由运算器、控制器、__CPU__、输入设备和输出设备等五大部件组成的。

基于闪存技术的闪存卡是主要面向数码相机、MP3和__PDA__等消费电子领域的移动存储。__

- PDA
- ZIP
- Telephone
- TV

计算机外存储技术中不包括_____

- 直接连接存储
- 高速缓存
- 移动存储
- 网络存储

计算机主存一般由半导体存储器组成，按读写特性可以分为_____

- ROM和RAM
- 高速和低速
- Cache和RAM
- RAM和BIOS

微型计算机的文件系统采用__树型__结构。

信息处理进入现代信息技术发展阶段的标志是_____。

- “信息爆炸”现象的产生
- 电子计算机的发明
- 互联网的出现
- 电话的普及

目前常用的计算机内部存储一个汉字的内码长度是__2__个字节

Windows Media Player不支持_____格式的多媒体文件。

- MP3
- MOV
- AVI
- MPEG

在PowerPoint中，如果要在切换时“溶解”到下一张幻灯片，应使用“幻灯片放映”菜单中的_____命令来进行设置。

- 动作设置
- 幻灯片切换
- 预设动画
- 自定义动画

在“资源管理器”中，要直接显示文件的名称、类型、大小等信息，应在“查看”菜单中单击_____命令。

- 列表
- 详细资料
- 大图标
- 小图标

在Excel中，如果要对某一字段进行分类汇总，其操作顺序是_____。

- 先排序后分类
- 先分类后排序
- 先筛选后分类
- 先分类后筛选

在Windows XP中，按下键盘上的徽标键将_____

- 打开选定文件
- 关闭当前运行程序
- 显示“系统”属性
- 显示“开始”菜单

_____应用软件可以实现网上实时交流

- 电子邮件
- 网络新闻组
- FTP
- QQ

对于静态图像，目前广泛采用的压缩标准是_____

- DVI
- JPEG
- MP3
- MPEG

色彩位数用8位二进制数来表示每个像素的颜色时，能表示_____种不同颜色。

- 8
- 16
- 64
- 256

以下叙述中，正确的是_____

- 编码时删除一些无关紧要的数据的压缩方法称为无损压缩
- 解码后的数据与原始数据不一致称有损压缩编码
- 编码时删除一些重复数据以减少存储空间的方法称为有损压缩
- 解码后的数据与原始数据不一致称无损压缩编码

在“录音机”窗口中，要提高放音音量，应用_____菜单中的命令。

- 文件
- 效果
- 编辑
- 选项

BBS是_____的英文缩写。_

- 超文本标记语言
- 电子公告板
- 网络电话
- 文件传输协议

计算机网络中实现互联的计算机本身_____

- 可以是仅有键盘和显示器的终端
- 可以互相制约地运行
- 可以独立地运行
- 可以串行地运行

下列给出的协议中，属于TCP/IP协议结构的应用层是_____

- UDP
- IP
- TCP
- Telnet

在OSI七层结构模型中，数据链路层属于_____

- 第7层
- 第4层
- 第2层
- 第6层

Internet上使用的最基本的两个协议是_____

- TCP和Telnet
- TCP和IP
- TCP和SMTP
- IP和Telnet

在表单中可从一组选项中选择多个选项的表单对象是 _____

- 单选按钮
- 列表/菜单
- 复选框
- 单选按钮组

常用的移动存储产品大致有 _____ 等类别。

- 闪存卡
- U盘
- 移动硬盘
- 软磁盘

计算机外部存贮器包含有 _____ 等

- U盘
- CD-ROM
- Cache
- 硬盘

以下 _____ 是Windows XP桌面上默认图标

- 我的电脑
- 我的文档
- 金山毒霸
- 回收站

以下关于语音处理的说法，正确的有 _____

- 使计算机具有“听懂”语音的能力，可用语音代替键盘输入
- 使计算机具有“讲话”能力，可用语音输出结果
- 语音处理包括语音合成和语音识别两大技术
- 语音处理目前已比较成熟，尤其是语音合成，已日益被广泛应用

网络的拓扑结构包括 _____

- 总线型
- 网状型
- 环型
- 星型

CPU与存储器之间在速度的匹配方面存在着矛盾，一般采用多级存储结构来解决或缓和矛盾。按速度的快慢排列，它们是高速缓存、内存、_____。

光盘按其读写功能可分为只读光盘、一次写多次读光盘和_____光盘。

计算机软件分为系统软件和应用软件。打印机驱动程序属于_____软件。

一个指令周期中可分为以下阶段：取指令、指令_____、执行指令和存储操作结果。

在Excel中，要删除选定单元格中的批注，可以用“_____”菜单中的“清除”子菜单中的“批注”命令。

在Windows中，要关闭当前应用程序，可按Alt+_____键。

单位时间内的采样数称为_____频率，其单位是用Hz来表示。

在TCP/IP参考模型中，TCP协议工作在_____层。

电子邮件地址的格式为_____@邮件服务器域名。

文件传输协议的英文缩写是_____

上海高校计算机一级F场基础题

可以实现跨平台运行，独立于开发系统平台的语言是_____。
为了保证计算机通信质量，相关通信设备的比特差错率_____。

- 与数据传输质量无关
- 可为任意值
- 应该低于某个指定的值
- 必须为0

信息处理也可看作是_____

- 信息存储功能
- 人脑记忆和处理功能的扩展
- 信息采集功能
- 信息传递功能

在计算机系统内部使用的汉字编码是_____

- 国标码
- 区位码
- 输入码
- 机内码

在Excel中，假定单元格D3中保存的公式为“=B3+C3”，若把该公式复制到E4单元格中，则E4单元格中保存的公式为_____

- =B3+C3
- =C3+D3
- =B4+C4
- =C4+D4

打印机的传输线要和主机的打印端口相连，最常用的并行端口是_____

- COM
- USB
- LPT
- 1394

若将一个应用程序添加到“开始”菜单的_____子菜单中，当启动Windows时就会自动启动该项目

- 控制面板
- 启动
- 文档
- 程序

在Excel中，如果用\$D7来引用工作表D列第7行的单元格，称为对单元格的_____

- 绝对引用
- 相对引用
- 混合引用
- 交叉引用

在Word编辑中，标尺的基本功能之一是进行_____操作

- 分栏
- 建立表格
- 段落缩进
- 嵌入图片

在进行网络直播或点播时，为了流畅地边下载边播放，需要_____的支持

- 网络传输技术
- 流媒体技术
- 数据压缩技术
- 音频视频技术

在计算机中，24位真彩色能表示多达_____种颜色

- 24
- 2400
- 2的24次方
- 10的24次方

声音的采样是按一定的时间间隔采集时间点的声波幅度值，单位时间内的采样次数称为

- 采样分辨率
- 采样位数
- 采样频率
- 采样密度

位图文件的扩展名为_____。

- TIFF
- PCX
- PSD
- BMP

在Windows XP中，媒体播放器支持的视频格式为_____。

- AVI
- ZIP
- TIF
- PCX

网络安全是指网络系统的硬件安全、软件安全和_____。

- 技术安全
- 运行安全
- 管理安全
- 数据安全

CSMA/CD技术只可用于_____网络拓扑结构。_

- 环型
- 网状
- 总线型
- 树型

TCP/IP协议集中的IP协议位于_____。

- 网络层
- 传输层
- 应用层
- 网络接口层

将本地计算机的文件传送到远程计算机上的过程称为_____

- 下载
- 上传
- 登录
- 浏览

下列关于对等网的说法中，不正确的是_____。

- 对等网上各台计算机无主从之分
- 网上任意节点计算机都可以作为网络服务器，为其他计算机提供资源
- 网上任意节点可以作为工作站，以分享其他服务器的资源
- 当网上一台计算机有故障时，全部网络瘫痪

在OSI七层结构模型中，最低层是_____

- 物理层
- 网络层
- 会话层
- 表示层

防范计算机病毒应做到_____。

- 使用防病毒软件
- 加装防火墙
- 及时升级防病毒软件的病毒库
- 不使用软盘

计算机要执行一条指令，CPU所涉及的操作应该包括下列的_____等步骤。

- 指令译码
- 取指令
- 执行指令
- 读写磁盘

在Excel的常规显示格式下，用_____表达式，绝不会使该单元格显示为0.5。

- 3/6
- =3/6
- “3/6”
- =“3/6”

属于计算机中专用的多媒体设备是_____。

- 音频卡
- 视频卡
- 鼠标
- 打印机

属于互联网的接入方法是_____。

- ISDN
- Cable Modem接入
- ADSL
- 拨号接入

USB接口的最大缺点是传输距离_____。

光盘的类型有_____光盘、一次性写光盘和可擦写光盘三种。

计算机系统由计算机软件和计算机硬件两大部分组成，其中计算机软件又可分为_____和应用软件。

在计算机的外部设备中，除外部存储器：软盘、硬盘、光盘和磁带机等外，最常用的输入设备有键盘、_____。

在Word中，通常情况下若要设置文本框的格式，应首先移动鼠标指针指向文本框对象，然后双击鼠标_____键，即可进行修改。

_____音频是将电子乐器演奏时的指令信息通过声卡上的控制器输入计算机，或是利用软件编辑产生的音乐指令集合。_

多媒体计算机的主要功能是处理_____化的声音、图像及视频信号等。

在计算机音频处理过程中，将采样得到的模拟数据转换成数字信号，以进行转换和存储的过程称为_____。

互联网上WWW的英文全称是_____。

在计算机网络中常见的三种有线传输介质是_____、同轴电缆和光纤。

上海高校计算机一级G场基础题

利用_____可实现有线电视网进行数据传输的宽带接入技术。

- 56 K Modem
- ISDN
- ADSL
- Cabel Modem

计算机病毒主要是造成对_____的破坏。

计算机常用的数据通信接口中，传输速率由小到大的顺序是_____

- RS-232、IEEE1394、USB1.1、USB2.0
- RS-232、USB1.1、IEEE1394、USB2.0
- RS-232、USB1.1、USB2.0、IEEE1394
- USB1.1、USB2.0、RS-232、IEEE1394

计算机五大组成部分之一的_____能够控制运算器、输入/输出设备和存储器的操作

- 中央处理器
- 总线
- 控制器
- 外部设备

每当我们打开PC机时，计算机首先运行的是_____

- 操作系统
- 应用软件
- 工具软件
- 数据库管理系统

下列传输媒体_____属于有线媒体

- 光纤
- 微波线路
- 卫星线路
- 红外传输

信息可以通过声、图、文在空间传播的特性称为信息的_____

- 时效性
- 可传递性
- 可存储性
- 可识别性

在数据通信中，信号传输的信道可分为_____和逻辑信道。

- 连接信道
- 数据信道
- 物理信道
- 无线信道

在PowerPoint中，设置超链接的目标对象可以是同一演示文稿中_____。

- 某张幻灯片中的图片
- 某张幻灯片中的文本
- 某张幻灯片中的动画
- 某张幻灯片

Windows XP操作系统是一个_____操作系统。

- 单用户单任务
- 多用户单任务
- 单用户多任务
- 多用户多任务

在Excel中，如果用\$F\$8来引用工作表中的F8单元格内容，则称为_____引用。

- 绝对
- 相对
- 混合
- 单独

在Windows XP中，录音机录制的默认声音文件的扩展名是_____。

- MID
- WAV
- AVI
- HTM

在Word的“窗口”菜单下部显示的文件名列表中，所对应的文件是_____

- 当前正被操作的文件
- 已打开的所有文件
- 最近被操作过的文件
- 扩展名是.doc的所有文件

我们常说这台显示器分辨率为1024×768或1920×1080，这是指_____

- 屏幕分辨率
- 图像分辨率
- 像素分辨率
- 扫描分辨率

A/D转换器的功能是将_____

- 声音转换为模拟量
- 模拟量转换为数字量
- 数字量转换为模拟量
- 数字量和模拟量混合处理

多媒体计算机必须配置的设备是_____

- 扫描仪
- 彩色打印机
- 声卡
- 数码相机

下列有关补间动画的叙述中，不正确的是_____

- 中间的过渡帧由计算机通过首尾帧的特性以及动画属性要求来计算得到
- 补间动画是不需建立动画过程的首尾两个关键帧的内容
- 动画效果主要依赖于人的视觉暂留特征而实现的
- 当帧速率达到12fps以上时，才能看到比较连续的视频动画

以下叙述中，正确的是_____

- 图形属于图像的一种，是计算机绘制的画面
- 图片经扫描仪输入到计算机后，可以得到由像素组成的图像
- 场景经摄像机输入到计算机后，可转换成由像素组成的图形
- 图像经数字压缩处理后可得到图形

在Windows的“录音机”窗口中，要提高放音音量，可使用_____菜单中的命令。

- 文件
- 效果
- 编辑
- 选项

一个学校组建的有专用服务器的计算机网络，按分布距离分类应属于_____

- 局域网
- 城域网
- 广域网
- 对等网

FTP的主要功能是_____

- 远程登录
- 文件传送
- 电子邮件
- 网页浏览

具有网络通信、网络资源管理和网络资源使用功能的操作系统属于_____

- 批处理操作系统
- 分时操作系统
- 实时操作系统
- 网络操作系统

如果一台主机的IP地址为192.168.0.10，那么这台主机的IP地址属于_____

- C类地址
- A类地址
- B类地址
- 无用地址

在网页的表单中允许用户从一组选项中选择多个选项的表单对象是_____

- 单选按钮
- 菜单
- 复选框
- 单选按钮组

计算机程序设计高级语言可分为_____类。

- 面向过程
- 面向机器
- 面向模块
- 面向对象

数据通信的主要技术指标有_____等。

- 可靠性
- 传输速率
- 带宽
- 差错率

在Excel的常规显示格式中，用以下_____表达式，绝不会使该单元格显示为0.5。_

- 3/6
- =3/6
- "3/6"
- ="3/6"

多媒体关键技术包括_____

- 数据压缩技术
- 大容量存储技术
- 电子标签技术
- 字处理技术

因特网的服务功能有_____

- 远程登录
- 文件传输
- www服务
- 电子邮件

按某种顺序排列的，使计算机能执行某种任务的指令的集合称为_____。_

摩尔定律指集成电路芯片的集成度大约每_____个月翻一番，而价格保持不变甚至下降。_

在微型计算机中，信息的基本存储单位是字节，每个字节内含_____个二进制位。_

在Windows XP的资源管理器中对磁盘信息进行管理和使用是以_____为单位的。

在Windows XP中，文件夹内容显示方式主要有大图标、小图标、列表、详细资料和_____五种。

赋予计算机“讲话”的能力，用声音输出结果，属于语音_____技术。_

在计算机中用指令描述的方法来描述图形，如表示一个圆时，用圆心和半径来描述，这种表示方法称作为_____法。

OSI将网络体系结构分为物理层、链路层、_____层、传输层、会话层、表示层和应用层。_

在网络域名地址中http的中文意思是_____。

上海高校计算机一级H场基础题

串行接口RS232和USB相比较，在速度上是_____

- RS232快
- 相同的
- USB 快
- 根据情况不确定的

关于计算机程序设计语言，以下说法正确的是_____

- 机器语言是解释型语言
- 最底层，即最接近硬件的低级语言是汇编语言
- 高级语言编写的程序必须先编译和连接才能执行
- Java、C++、C#、SQL都是高级语言

计算机系统的内部总线，主要可分为_____、数据总线和地址总线

- DMA总线
- 控制总线
- PCI总线
- RS-232

模拟信道带宽的基本单位是_____

- bpm
- bps
- Hz
- ppm

数据通信的系统模型由_____三部分组成。

- 数据、通信设备和计算机
- 数据源、数据通信网和数据宿
- 发送设备、同轴电缆和接收设备
- 计算机、连接电缆和网络设备

属于RAM特点的是_____

- 可以进行读和写
- 信息永久保存
- 只能进行读操作
- 速度慢

在同步卫星通信系统中，覆盖整个赤道圆周至少需要_____颗地球同步卫星。

- 5
- 4
- 3
- 2

Windows中的MediaPlayer8.0媒体播放器不支持_____格式的多媒体文件

- MP3
- MOV
- AVI
- MPEG

设置幻灯片中文本框内文字的项目符号可采用_____命令。

- “工具\拼音”
- “插入\项目符号”
- “格式\项目符号”
- “插入\符号”

在Excel中，若填入一系列等差数列（单元格内容为常数而不是公式），可使用_____

- “插入”菜单命令
- 填充柄
- “工具”菜单命令
- “替换”菜单命令

在Word中，一般情况下若要设置文本框的格式，应首先移动鼠标指针指向文本框对象，然后_____，即可进行修改。

- 单击左键
- 单击右键
- 双击左键
- 双击右键

在Word文件的存盘操作中，“另存为”是指_____

- 退出编辑，但不退出Word，并只能以原文件名保存在原来位置
- 退出编辑，退出Word，并只能以原文件名保存在原来位置
- 不退出编辑，只能以原文件名保存在原来位置
- 不退出编辑，可以以原文件名保存在原来位置，也可以改变文件名或保存在其它位置

D/A转换器的功能是将_____

- 声音转换为模拟量
- 模拟量转换为数字量
- 数字量转换为模拟量
- 数字量和模拟量混合处理

关于矢量图形的概念，以下说法中，不正确的是_____

- 图形是通过算法生成的
- 图形放大或缩小不会变形、变模糊
- 图形基本数据单位是几何图形
- 图形放大或缩小会变形、变模糊

同一幅图像中相邻像素特性具有相关性，这是_____

- 时间冗余
- 空间冗余
- 视觉冗余
- 信息熵冗余

属于视频制作的常用软件的是_____

- Word 2000
- PhotoShop
- Ulead Video Edit
- Ulead Audio Edit

以下叙述中，正确的是_____

- 编码时删除一些无关紧要的数据的压缩方法称为无损压缩
- 解码后的数据与原始数据不一致称有损压缩编码
- 编码时删除一些重复数据以减少存储空间的方法称为有损压缩
- 解码后的数据与原始数据不一致称无损压缩编码

在多媒体音频信号处理中，常用的标准采样频率为_____

- 44.1KHz
- 88.2KHz
- 20KHz
- 10KHz

FTP是_____的缩写。

- 超文本标记语言
- 文本传输协议
- 网络电话
- 电子公告版

下面关于IP地址分配问题不正确的描述是_____

- 网络号不能全为1
- 网络号不能全为0
- 网络号不能以127开头
- 同一网络上的每台主机必须有不同的网络号

在网页中最为常用的两种图像格式是_____

- JPEG和GIF
- JPEG和PSD
- GIF和BMP
- BMP和PSD

高级语言可分为面向过程和面向对象两大类，_____属于面向对象的高级语言

- FORTRAN
- C++
- JAVA
- C

下面有关数制的说法中，正确的是_____

- 二进制数制仅含数符0和1
- 十进制16等于十六进制10
- 一个数字串的某位数符可能为0，但任一数位上的“权”值不可能是0
- 常用计算机内部一切数据都是以十进制为运算单位的

在Excel中，不能直接用来求和的函数是_____

- AVERAGE
- SUM
- MAX
- COUNT

关于MP3的说法，正确的是_____

- MP3是MPEG layer3的缩写
- MP3采用的是无损压缩技术
- MP3比WAV格式所占的存储空间小
- MP3的文件是在解压缩后进行播放

按照网络覆盖的地理范围的大小，计算机网络可分为诸如_____等类型

- 以太网
- 局域网
- 广域网
- 城域网

按使用和技术相结合的角度可以把操作系统分为批处理操作系统、分时操作系统、_____操作系统和网络操作系统。

世界上早期的数字计算机所采用的主要电子器件是_____

Word模板文件的扩展名是_____。

在Windows XP中，可以按不同的方式排列桌面图标，除了自动排列方式外，其他四种方式是按名称、按类型、按大小、按_____排列。

在Windows资源管理器中删除文件时，如果在删除的同时按下_____键，文件即被永久性删除。

_____卡是使多媒体计算机具有声音功能的主要接口部件。

补间动画大致可分为变形动画和_____动画两种

在屏幕上显示的图像通常有两种描述方法。一种称为点阵图像，另一种称为_____图像。

OSI将网络体系结构分为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和_____层。

_____计算机网络是计算机技术与_____相结合的产物